



242712340903
有效期至2030年04月18日

副本

监 测 报 告

陕华监（噪）字（2025）第 0258 号

项目名称： 噪声委托监测

委托单位： 陕西渭河发电有限公司

陕西华杨科正检测技术有限公司

2025 年 11 月 25 日

检验检测专用章

6101960498553

报告说明

一、本机构监测（检测）程序按照国家检测标准及相关工作规范和本机构的程序文件及作业指导书执行。

二、本报告模式适用于本机构的水及废水、环境空气及废气、噪声、室内环境等监测（检测）项目的技术报告。

三、报告无本机构盖章（含骑缝章）或无报告编写人、复核人、审核人及签发人员签名或涂改均视为无效。

四、本报告数据仅对本次监测（检测）负责；送样委托检测，报告中书面说明样品来源，检测结果仅对接收的委托样品负责。

五、如被测单位对本报告数据有异议，应于收到报告之日起十五日内，向出具报告单位提出书面要求，陈述有关疑点及申诉理由；如对回复不满意，可以向上级监督管理部门提出书面仲裁要求。逾期则视为认可监测（检测）结果。

六、本报告一正本三副本，提交委托单位一正二副，本机构留一副本存档。

七、未经我公司书面批准，被测单位及他人不得用于广告宣传，不得部分复制。

陕西华杨科正检测技术服务有限公司

单位地址：西安市高新区锦业一路81号

邮编：710061

电话：（029）81115828转806

传真：（029）81115828转803

监测报告

报告编号：陕华监（噪）字（2025）第 0258 号


第 1 页 共 2 页

监测内容	厂界噪声：昼、夜间各监测 1 次/天，监测 1 天。					
项目地址	陕西省西咸新区秦汉新城正阳街办肖家村		联 系 人	张 工		
监测规范	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008					
评价标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008					
监测点位	本次监测在企业厂界设 4 个监测点，即 1#（东厂界）、2#（南厂界）、3#（西厂界）、4#（北厂界），详见监测点位示意图。					
监测日期	2025 年 11 月 23 日~24 日		监 测 人	关晓林 邓思远		
监测仪器	仪器型号	AWA5688	校准仪器	仪器型号	AWA6022A	
	仪器编号	HY110		仪器编号	HY966	
	有效日期	2026.7.2		有效日期	2025.12.30	
现场监测 气象条件	昼间	晴，风速 1.3m/s。	校准结果 (94.0dB(A))	昼间	测量前	93.7dB(A)
					测量后	93.7dB(A)
	夜间	晴，风速 1.5m/s。		夜间	测量前	93.8dB(A)
					测量后	93.8dB(A)
监测结果（dB(A)）						
点位名称	昼间 (15:00~16:00)		夜间（次日 01:00~02:30）			
	等效声级		等效声级	频发噪声最大声级	偶发噪声最大声级	
1#（东厂界）	58.5		53.1	/	58.3	
2#（南厂界）	58.0		50.8	/	59.2	
3#（西厂界）	61.0		53.6	/	67.6	
4#（北厂界）	59.9		52.5	/	65.4	
标准限值	65		55	65	70	
评价结果	合格		合格	合格	合格	
结 论	监测期间，企业 1#（东厂界）、2#（南厂界）、3#（西厂界）、4#（北厂界）昼夜等效声级满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 中 3 类区限值要求；企业 1#（东厂界）、2#（南厂界）、3#（西厂界）、4#（北厂界）夜间偶发噪声最大声级未超过限值的 15dB(A)。					
备 注	1.监测期间，企业正常生产； 2.南、北厂界昼间主要受临路运煤车交通影响，夜间无明显车流；西厂界昼间主要受企业进出运煤车影响，夜间无运煤工作；东厂界昼间主要受人员、车辆进出影响，夜间仅少量人员进出。					

监测报告

报告编号: 陕华监(噪)字(2025)第0258号

第2页 共2页



编写: 张兰心

复核: 崔文平

审核: 王

签发: 张

2025年11月15日

2025年11月25日

2025年11月15日

2025年11月15日



附现场监测照片:

